

Российская Федерация

ООО «АЛЮМЕТ»



**Алюминиевая профессиональная универсальная односекционная
лестница серии Р1.**

ПАСПОРТ



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.Алюминиевая профессиональная универсальная односекционная лестница серии Р1 предназначена для проведения различных видов работ на высоте.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Артикул	Кол-во ступеней	Длина секции, м	Рабочая длина, м	Ширина секций, м	Размер профиля, мм	Вес, кг
P1 9108	1x8	2,41	3,31	0,42	84*25	4,3
P1 9110	1x10	2,97	3,87			6,3
P1 9112	1x12	3,53	4,43			7,5
P1 9114	1x14	4,09	4,99			9,0
P1 9116	1x16	4,65	5,55		100*25	10,2
P1 9118	1x18	5,21	6,11			12,0
P1 9120	1x20	5,77	6,67			13,5

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лестница алюминиевая профессиональная односекционная , шт.	1
Паспорт, шт.	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Профиль лестницы изготовлен из алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ22233-2001.

Ступени имеют противоскользящую рельефную поверхность, свободные концы ступеней развальцованы.

На концах секции закреплены противоскользящие опоры – заглушки. Они изготовлены из материала не склонного к старению и обладающего стойкостью к температурному воздействию климатических факторов.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Перед использованием алюминиевой профессиональной односекционной лестницы серии Р1 необходимо убедиться, позволяет ли здоровье пользоваться такой лестницей.

5.2. Перед началом работы проверить, что нет повреждений и деформации элементов лестницы, наличие противоскользящих опор.

5.3. Лестница должна быть установлена в правильном положении. Оптимальный наклон обычной приставной лестницы должен составлять 65-75 градусов.

5.4. Лестница должна быть установлена на горизонтальной, ровной, твердой, не скользкой поверхности.

5.5. Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц и самостоятельно производить её ремонт.

5.6. Лестница должна использоваться только для легкой работы в течении незначительного промежутка времени.

5.7. Необходимо соблюдать максимально-допустимую нагрузку на лестницу – 150кгс.

6. СЕРТИФИКАЦИЯ

Данный вид лестниц не подлежит обязательной сертификации на территории РФ. Лестницы сертифицированы по ТУ на добровольной основе.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Алюминиевая профессиональная универсальная односекционная лестница серии Р1 соответствует ТУ 5260-002-78081212-2013 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

м.п.

(заполняется заводом изготовителем)

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

(заполняется продавцом)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лестницы алюминиевой профессиональной универсальной односекционной серии Р1 требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Производитель

ООО «АЛЮМЕТ»

Адрес: Россия, 141825, Московская область, Дмитровский район,
д. Шелепино.

Телефон: +7(495) 668-1073

Е-mail: alumet – d@alumet-d.ru

www: alumet.ru